

Prüfgegenstand
Hersteller

Stahlscheibenrad Typ 16-Zoll
SÜDRAD GmbH Radtechnik

Seite 1 von 5

Auftraggeber

SÜDRAD GmbH Radtechnik
Strutstraße 21
D-73061 Ebersbach

Prüfgegenstand

Typ
Zentrierart

Stahlscheibenrad
16-Zoll
Mittenzentrierung

Radgröße	Ausführungs- bezeichnung	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mitten- loch-ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)
5,5 J x 16 EH2	16 46 01	4/100/56,1	45	445	1880
5,5 JK x 16 H2	16 11 02	5/112/67,0	34	700	2245
	16 11 01	5/130/84,1	63	1150	2315
6 J x 16 H2	16 26 01	5/100/57,1	31	550	1930
	16 22 01	5/112/57,1	40	615	1930
	16 40 01	5/112/57,1	50	650	1930
	16 41 01	5/120/72,5	37	568	1915
	16 14 02	5/130/84,1	63	1150	2225
	16 23 01	5/130/84,1	63	1500	2290
	16 14 01	5/130/84,1	73	1050	2510
6 J x 16 H2-LT	16 38 01	5/112/57,7	53	730	1970
	16 13 03	6/205/161,0	111	1050	2290
	16 13 02	6/205/161,0	123,2	1175	2290
	16 13 01	6/205/161,0	123,2	1250	2290
6,5 J x 16 H2	16 27 01	5/100/57,1	42	550	1930
	16 27 02	5/100/57,1	43	500	1800
	16 33 52	5/108/60,1	50	600	1930
	16 39 01	5/108/63,4	52,5	573	1930
	16 39 03	5/108/63,4	52,5	610	1930
	16 39 05	5/108/63,4	52,5	610	1930
	16 39 06	5/108/63,4	50	650	1960
	16 47 01	5/110/65,1	37	625	1930
	16 39 04	5/112/57,1	42	650	1930
	16 39 02	5/112/57,1	50	615	1930
	16 42 01	5/120/72,5	42	568	1895
6,5 x 16 EH2+	16 49 01	5/120/72,5	42	560	1891
7 J x 16 H2	16 20 03	5/112/57,1	37	605	1930
	16 20 01	5/112/57,1	42	620	2060
	16 31 02	5/112/57,1	42	625	2060
	16 20 02	5/112/57,1	45	580	1930
	16 30 03	5/112/66,6	31	590	1930
	16 30 02	5/112/66,6	33	590	1995
	16 30 01	5/112/66,6	37	590	1930
	16 52 01	5/112/66,6	39	650	1990
	16 30 04	5/112/66,6	43	610	1930

Prüfgegenstand
Hersteller

Stahlscheibenrad Typ 16-Zoll
SÜDRAD GmbH Radtechnik

Seite 2 von 5

Radgröße	Ausführungs- bezeichnung	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mitten- loch-ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)
7 J x 16 H2	16 16 02	5/120/72,6	20	725	2095
	16 16 04	5/120/72,6	20	700	1995
	16 43 01	5/120/72,6	34	650	1925
	16 16 03	5/120/72,6	47	650	1930
	16 37 01	5/120/72,6	47	650	1930
	16 37 01 01	5/120/72,6	47	650	1930
7 J x 16 EH2+	16 50 01	5/120/72,6	44	560	1928
7,5 J x 16 H2	16 21 02	5/112/66,6	38	715	1995
	16 21 01	5/112/66,6	41	650	1960
	16 32 02	5/112/66,6	42	715	1995
	16 32 01	5/112/66,6	46	690	1995
	16 17 01	5/112/66,6	51	725	2100
	16 17 02	5/120/72,6	54	620	1995
8 J x 16 H2	16 15 01	5/112/66,6	35	585	1995

Kennzeichnung am Beispiel der Radausführung 16 11 02

KBA-Nummer	43930
Herstellerzeichen	SRD
Ausführung	16 11 02
Radgröße	5,5 JK x 16 H2
Einpresstiefe	ET 34
Herstellungsdatum	Monat und Jahr, z.B. 03.98

Befestigungselemente

Es sind die Befestigungselemente und das Anzugsmoment des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

Prüfungen

Die o. g. Stahlscheibenräder wurden gemäß der "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger" vom 25.11.1998 unter Berücksichtigung des Anhang 1 "Vereinfachtes Verfahren zur Prüfung von Identrädern und Nachbau-Stahlscheibenrädern" geprüft.

Die Maße und Toleranzen der stichpunktartig nachgeprüften Muster entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Prüfgegenstand
Hersteller

Stahlscheibenrad Typ 16-Zoll
SÜDRAD GmbH Radtechnik

Seite 3 von 5

Hinweise zum Stahlscheibenrad entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o. g. Stahlscheibenräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und unter den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Die Anlagen umfassen folgende Verwendungsbereichsgutachten:

Anlage	erstellt am	erstellt am
16 46 01 Mini	29.07.2003 / 09.05.2005 / 14.06.2006	
16 11 02 VW	17.04.2002	
16 11 01 DaimlerChrysler	17.04.2002	
16 26 01 Audi	28.06.2004	
16 22 01 Audi	28.06.2004 / 14.06.2006	
16 22 01 Skoda	28.06.2004	
16 22 01 VW	10.11.2003	
16 40 01 Audi	04.04.2003 / 14.06.2006	
16 40 01 Seat	14.06.2006	
16 40 01 Skoda	14.06.2006	
16 40 01 VW	09.05.2005 / 15.08.2005 / 14.06.2006	
16 41 01 BMW	12.10.2004 / 09.05.2005	
16 14 02 DaimlerChrysler	10.11.2003	
16 23 01 DaimlerChrysler	17.04.2002	
16 14 01 Steyr Daimler Puch	17.04.2002	
16 38 01 Ford	28.06.2004	
16 38 01 Seat	10.11.2003	
16 38 01 VW	10.11.2003	
16 13 03 DaimlerChrysler	17.04.2002	
16 13 02 DaimlerChrysler	18.06.2002	
16 13 01 DaimlerChrysler	17.04.2002	
16 27 01 Audi	15.04.2003	
16 27 01 Seat	15.04.2003	
16 27 01 Skoda	15.04.2003 / 15.08.2005	
16 27 01 VW	10.11.2003	
16 27 02 Seat	17.04.2002 / 15.08.2005	
16 27 02 VW	10.11.2003 / 14.06.2006	
16 33 52 Renault	14.03.2003	
16 39 01 Ford	17.04.2002	
16 39 01 Jaguar	17.04.2002	
16 39 03 Ford	28.06.2004 / 08.12.2004 / 14.06.2006	

Prüfgegenstand
Hersteller

Stahlscheibenrad Typ 16-Zoll
SÜDRAD GmbH Radtechnik

Seite 4 von 5

Anlage

erstellt am

erstellt am

16 39 05 Volvo	28.06.2004 / 08.12.2004 / 14.06.2006
16 39 06 Ford	23.11.2007
16 39 02 Audi	04.04.2003
16 39 02 Seat	08.12.2004 / 09.05.2005 / 15.08.2005
16 39 02 Skoda	09.05.2005
16 47 01 Opel	12.10.2004 / 09.05.2005 / 15.08.2005
16 39 04 VW	09.05.2005 / 14.06.2006 / 19.09.2006
16 39 02 Audi	14.06.2006
16 39 02 VW	10.11.2003 / 09.05.2005 / 14.06.2006
16 42 01 BMW	12.10.2004 / 14.06.2006
16 49 01 BMW	16.10.2007
16 20 03 Skoda	28.06.2004
16 20 03 VW	10.11.2003
16 20 01 Audi	17.04.2002 / 14.06.2006
16 31 02 Audi	10.11.2003 / 14.06.2006
16 20 02 VW	17.04.2002
16 30 02 DaimlerChrysler	10.11.2003
16 30 01 DaimlerChrysler	28.06.2004 / 14.06.2006
16 52 01 Audi	
16 30 04 DaimlerChrysler	23.11.2007
16 16 02 BMW	17.04.2002
16 16 04 BMW	10.11.2003 / 08.12.2004 / 14.06.2006
16 43 01 BMW	29.04.2005 / 14.06.2006
16 16 03 BMW	24.07.2002
16 37 01 BMW	10.11.2003
16 37 01 01 BMW	24.07.2002
16 50 01 BMW	16.10.2007
16 30 03 DaimlerChrysler	28.06.2004 / 14.06.2006
16 21 02 DaimlerChrysler	17.04.2002
16 21 01 DaimlerChrysler	17.04.2002
16 17 01 DaimlerChrysler	17.04.2002
16 32 02 DaimlerChrysler	01.12.2003
16 32 01 DaimlerChrysler	11.09.2002
16 17 02 BMW	17.04.2002
16 15 01 DaimlerChrysler	24.07.2002

29.11.2007

Technische Unterlagen

Siehe Anlage: Technische Unterlagen

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 5.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95.

Lambsheim, 29. November 2007



Haasis